Przekrój AA

ŚOP-REI 120 – ściana oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej REI 120,
REI 60 – strop oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej REI 60,
EI 60, EI 30 – odpowiednio drzwi o klasie odporności ogniowej EI 60 lub EI 30 z samozamykaczem,
droga przejścia i dojścia ewakuacyjnego,
S – drzwi z samozamykaczem,
► - wyjścia ewakuacyjne na zewnątrz budynku.
WE- wejście ewakuacyjne

UWAGA! na kondygnacji zastosowano systemy oddymiana przejść ewakuacyjnych

UWAGA!

1. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzić na placu budowy.
2. Przed zamówieniem stolarki nalezy sprawdzić wymiary otworów i do nich dopasować zamawiane elementy.
3. Wszelkie niejasności nalezy zgłosic i wyjaśnić z projektantem lub inwestorem.
4. Zabrania sie wykorzystywać ewentualnych braków lub niejasności w dokumentacji.
5. Charakterystyka elementów zastosowanych do budowy wg. specyfikacji i opisu.
6 Informacje na odnośnikach umieszczono jedynie w charakterystycznych miejscach, należy je zastosować do wszystkich elementów budynku.
7. Wymiana krat i okuć okiennych. Wymiary krat okiennych nalezy sprawdzic na placu budowy i dostosować do wymagań użytkowników.
8. Elementy takie jak kratki wentylacyjne, skrzynki gazowe i elektryczne, przyłącza, lampy, kamery, uchwyty flagowe, wyłazy dachowe itp. jezeli projekt nie zakłada ich zmiany, nalezy odtworzyć w miejscach ich pierwotnego wystepowanie.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

dojście27,6m
dojście24,2m
dojście18,6m
5 os.
4 os.
3 os.
2 os.
6 os.
9 os.
10 os.
8 os.
7 os.
pom. porz.
13x15,5x31
Istniejący system wentylatorów oddymiających poziome drogi ewakuacyjne
Istniejący system wentylatorów oddymiającychpoziome drogi ewakuacyjne
Szacht wentylacyjny ścianki z płyty gk na ruszcie stalowym rury spiro o średnicy 150mm
Montaż dodatkowych drzwi o szer. w świetle 90cm
Demontaż drzwi z pomieszczenia
EI30

INWESTOR	Karpacki Oddział Straży Granicznej w Nowym Sączu ul.1Pułku Strzelców Podhalańskich 5, 33-300 Nowy Sącz
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	**Bartosz Piotrowicz FHU Geo-Structure; Potok Mały 28; 28-300 Jędrzejów** **2907 ARCHITEKCI Piotr Nowicki** **ul. Kolejowa 18/49, 42-500 Będzin**
TEMAT OPRACOWANIA	Projekt budowlany przebudowy budynku nr 2 Karpackiego Odziału Straży Granicznej w Nowym Sączu, ul. 1Pułku Strzelców Podhalańskich, 33-300 Nowy Sącz
PROJEKTANT	ARCH.K.KAIZERBRECHT UPR. 503/89 CZŁ.ŚL.OKR.IZBY ARCHITEKTÓW NR SL-0136
SPRAWDZAJĄCY	ARCH.W.KOŁODZIEJCZYK UPR. 690/93 CZŁ.ŚL.OKR.IZBY ARCHITEKTÓW NR SL-0137
OPRACOWANIE	mgr inż. arch. Piotr Nowicki mgr inż. Bartosz Piotrowicz
NAZWA RYSUNKU: **1 Piętro ewakuacja**	FAZA: Proj. budowlany
DATA: 09.2017	NR RYSUNKU: **17.A17**
SKALA: **1 : 100**	