



UWAGA!

1. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na placu budowy.
2. Przed zamówieniem stolarki należy sprawdzić wymiary otworów i do nich dopasować zamawiane elementy.
3. Wszelkie niejasności należy zgłosić i wyjaśnić z projektantem lub inwestorem.
4. Zabrania się wykorzystywać ewentualnych braków lub niejasności w dokumentacji.
5. Charakterystyka elementów zastosowanych do budowy wg. specyfikacji i opisu.
6. Informacje na odnośnikach umieszczono jedynie w charakterystycznych miejscach, należy je zastosować do wszystkich elementów budynku.
7. Wymiana krat i okuć okiennych. Wymiary krat okiennych należy sprawdzić na placu budowy i dostosować do wymagań użytkowników.
8. Elementy takie jak kratki wentylacyjne, skrzynki gazowe i elektryczne, przyłącza, lampy, kamery, uchwyty flagowe, wyłazy dachowe itp. jeżeli projekt nie zakłada ich zmiany, należy odtworzyć w miejscach ich pierwotnego występowanie.

ŚOP-REI 120 – ściana oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej REI 120,
REI 60 – strop oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej REI 60,
EI 60, EI 30 – odpowiednio drzwi o klasie odporności ogniowej EI 60 lub EI 30 z samozamykaczem, droga przejścia i dojścia ewakuacyjnego,
S – drzwi z samozamykaczem,
► - wyjścia ewakuacyjne na zewnątrz budynku.
WE- wejście ewakuacyjne

| | | |
|---|---------------|-----------------|
| INWESTOR | | |
| Karpacki Oddział Straży Granicznej w Nowym Sączu ul.1Pułku Strzelców Podhalańskich 5, 33-300 Nowy Sącz | | |
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA | | |
| Bartosz Piotrowicz FHU Geo-Structure; Potok Mały 28; 28-300 Jędrzejów | | |
| 2907 ARCHITEKCI Piotr Nowicki ul. Kolejowa 18/49, 42-500 Będzin | | |
| TEMAT OPRACOWANIA | | |
| Projekt budowlany przebudowy budynku nr 2 Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu, ul. 1Pułku Strzelców Podhalańskich, 33-300 Nowy Sącz | | |
| PROJEKTANT | | |
| ARCH.K.KAIZERBRECHT UPR. 503/89 CZŁ.ŚL.OKR.IZBY ARCHITEKTÓW NR SL-0136 | | |
| SPRAWDZAJĄCY | | |
| ARCH.W.KOŁODZIEJCZYK UPR. 690/93 CZŁ.ŚL.OKR.IZBY ARCHITEKTÓW NR SL-0137 | | |
| OPRACOWANIE | | |
| mgr inż. arch. Piotr Nowicki | | |
| mgr inż. Bartosz Piotrowicz | | |
| NAZWA RYSUNKU | | FAZA |
| Przekrój AA | | Proj. budowlany |
| DATA | NR RYSUNKU | SKALA |
| 09.2017 | 17.A08 | 1 : 100 |